| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 전기찜질기(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | 모델명 | KSJ-1200A |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | (주)명인상사 | 인증/신고번호 | HU071861-18005 |
| | 대표자명 | 문형록 | 인증/신고일자 | 2020.11.24 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 전열소자 기준치(최초10분): 140 ℃<br>- 전열소자 측정치(최초10분): 147.4 ℃<br>- 전열소자 기준치(정상상태): 100 ℃<br>- 전열소자 측정치(정상상태): 146.3 ℃<br>- 표면 기준치: 50 ℃<br>- 표면 측정치: 55.4 ℃ | | |
| | 위해정보 | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | (주)명인상사 | 연락처 | 032-937-1505 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 전기찜질기(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | 모델명 | CAS-CM04 |
| | 브랜드명 | CAS | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | (주)피플스 | 인증/신고번호 | HU072659-20002 |
| | 대표자명 | 엄맑음 | 인증/신고일자 | 2021.10.13 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 표면 기준치: 50 ℃<br>- 표면 측정치: 61.7 ℃ | | |
| | 위해정보 | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | (주)피플스 | 연락처 | 1544-8864 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 전기찜질기(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | 모델명 | HEAT-NS250 |
| | 브랜드명 | 머레이코리아 | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | (주)머레이코리아 | 인증/신고번호 | XU070388-19001A |
| | 대표자명 | 진학명 | 인증/신고일자 | 2019.12.24 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 유연부 표면 기준치: 30 K<br>- 유연부 표면 측정치: 36.1 K<br><br>ㅇ 입력 및 전류 기준치 초과<br>- 기준치: 5 Vd.c., 3.9 W(+20 %)<br>- 측정치: 5 Vd.c., 10.15 W(+160.25 %)<br>* DC 파워서플라이 측정: 2.03 A | | |
| | 위해정보 | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | (주)머레이코리아 | 연락처 | 02-796-8841 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기찜질기(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | **모델명** | HESTIA-1 |
| | **브랜드명** | 헤스티아화 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | K&B Korea Inc | **인증/신고번호** | YA07070-19001 |
| | **대표자명** | 전창헌 | **인증/신고일자** | 2019.07.31 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 열선 기준치: 80 K<br>- 열선 측정치: 87.7 K<br>- 표면 기준치: 30 K<br>- 표면 측정치: 79.7 K<br><br>ㅇ 입력 및 전류 기준치 초과<br>- 기준치: 5 Vdc, 2.5 W(+20 %)<br>- 측정치: 7.2 W(+188 %)<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 제품 본품에 제품 표시사항 라벨 미부착(본 제품은 포장지에만 표시되어 있음 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | K&B Korea Inc | **연락처** | 010-7334-5168 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기찜질기(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | **모델명** | 히템바디(HEATEM Body)(온라인표시) |
| | **브랜드명** | HEATEM | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 주식회사 히템 | **인증/신고번호** | YK07019-19002 |
| | **대표자명** | 최인영 | **인증/신고일자** | 2019.11.08 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 표면 기준치: 30 K<br>- 표면 측정치: 67.4 K<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 제품 본품에 제품 표시사항 라벨 미부착(모델명, 정격, 제조자, 제조국, 3종기기 마크, 제조년월, A/S연락처 표시 누락) | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 히템 | **연락처** | 070-4801-0114 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기찜질기(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | **모델명** | M01 |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | 주식회사 동광앤에스 | **인증/신고번호** | YU07231-20001 |
| | **대표자명** | 여진이 | **인증/신고일자** | 2020.10.07 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 표면 기준치: 30 K<br>- 표면 측정치: 40.8 K<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 3종기기 마크 표시 누락<br>- 한글 사용설명서 없음 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 동광앤에스 | **연락처** | 1544-4986 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기찜질기(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | **모델명** | HIVE-300 |
| | **브랜드명** | 스위스밀리터리 | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | 디지프리 INT | **인증/신고번호** | YU07189-19001 |
| | **대표자명** | 엄진우 | **인증/신고일자** | 2019.09.20 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 표면 기준치: 30 K<br>- 표면 측정치: 40.8 K<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 정격(전압 및 전력) 표시 누락<br>- 3종 기기 마크 표시 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 디지프리 INT | **연락처** | 02-998-8037 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기찜질기(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | **모델명** | LIFE GEAR 발열조끼 |
| | **브랜드명** | 브리사 | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | 재은유통 | **인증/신고번호** | XU070373-19001A |
| | **대표자명** | 김오옥 | **인증/신고일자** | 2021.07.13 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 표면 기준치: 30 K<br>- 표면 측정치: 43.6 K<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 소비전력 표시 누락<br>- 3종 기기 마크 표시 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 재은유통 | **연락처** | 1599-7917 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 발보온기(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | **모델명** | 발난로 |
| | **브랜드명** | 아이글루 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | (주)분당ENG | **인증/신고번호** | JH07900-17001 |
| | **대표자명** | 유영호 | **인증/신고일자** | 2017.09.15 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 표면 기준치: 40 K<br>- 표면 측정치: 46.7 K<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 인증 제품과 비교 시, 모델명 표시 상이<br>(인증제품: 발난로 / 제품표시: BHD-2017001)<br>- 방수 등급(IPX1) 기호 표시 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | (주)분당ENG | **연락처** | 031-769-4518 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기매트<br>(전기담요 및 매트, 전기침대) | **모델명** | FG-1 |
| | **브랜드명** | 풀꽃향기 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 풀꽃향기 | **인증/신고번호** | HM07091-20005 |
| | **대표자명** | 성낙윤 | **인증/신고일자** | 2020.09.23 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 최고 온도 기준치: 95 ℃<br>- 최고 온도 측정치:128.2 ℃<br>- 취침 온도 기준치: 37 ℃<br>- 취침 온도 측정치: 39.4 ℃ | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 풀꽃향기 | **연락처** | 0507-1424-9393 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 전기매트<br>(전기담요 및 매트, 전기침대) | **모델명** | HM-2008-SOPA |
| | **브랜드명** | 현대의료기 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | (주)현대의료기 | **인증/신고번호** | JH07473-9007 |
| | **대표자명** | 이동학 | **인증/신고일자** | 2014.01.28 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 전열소자 기준치: 95.0 ℃<br>- 전열소자 측정치: 135.1 ℃<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 모델명 표시 부적합(중복 표기)<br>(제품표시: HM253-J, HM391-J, HM101, HM-2008-SOPA)<br>- 인증번호 표시 부적합(중복 표기)<br>(제품표시: JH07473-19001, JH07473-19002, JH07473-9003, JH07473-9007) | | |
| | **위해정보** | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음<br>ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | (주)현대의료기 | **연락처** | 1544-3545 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 전기방석(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기) | 모델명 | BS-20 |
| | 브랜드명 | 유일 | 제조구분(제조국) | 제조(한국) |
| | 사업자명 | 신유일전자 | 인증/신고번호 | HH071242-17011A |
| | 대표자명 | 이성이 | 인증/신고일자 | 2017.09.14 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 온도상승 기준치 초과<br>- 열선 기준치(최고): 100 ℃<br>- 열선 측정치(최고): 127.3 ℃<br>- 표면 기준치(최고): 50 ℃<br>- 표면 측정치(최고): 54.5 ℃ | | |
| | 위해정보 | ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 신유일전자 | 연락처 | 031-863-2409 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | LED 램프(모듈)(그밖의 램프) | **모델명** | HSLED-14-20(온라인 표시) |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 주식회사 프라임엘이디 | **인증/신고번호** | YH11089-14001<br>(온라인 표시) |
| | **대표자명** | 이학준 | **인증/신고일자** | 2014.09.02 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 전기적 강도 부적합<br>- 기준치: 850 V를 견딤<br>- 측정치: 850 V를 견디지 못함<br><br>ㅇ 연면거리 기준치 미달<br>- 기준치: DC 150 V일 경우 1.6 mm<br>- 측정치: 0.76 mm<br>* 램프 동작 전압이 확인되지 않아서 정확한 기준치 산출 불가<br><br>ㅇ LED램프의 치수(길이) 부적합<br>- 기준치: 594.5~596.9 mm<br>- 측정치: 585 mm<br><br>ㅇ표시사항 미비<br>- 제품 본품에 제품 표시사항 라벨 미부착 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음<br>ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 프라임엘이디(판매업체) | **연락처** | 031-204-4165 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | LED 램프(모듈)(그밖의 램프) | **모델명** | FLB18S3 |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | (주)에이치이비 (Heb Co.,Ltd) | **인증/신고번호** | YH11107-18001B |
| | **대표자명** | 김동식 | **인증/신고일자** | 2018.08.13 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 전기적 강도 부적합<br>- 기준치: 2,880 V를 견딤<br>- 측정치: 2,880 V를 견디지 못함<br><br>ㅇ 연면거리 기준치 미달<br>- 기준치: 2.23 mm<br>- 측정치: 1.18 mm<br>* 내부 절연지 제거됨 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음<br>ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | (주)에이치이비 (Heb Co.,Ltd) | **연락처** | 070-4942-2997 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | LED등기구(일반조명기구) | **모델명** | TL-LVRM180LP-6 |
| | **브랜드명** | 장수램프 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | (주)토탈룩스 | **인증/신고번호** | JH11714-19007 |
| | **대표자명** | 김계성 | **인증/신고일자** | 2019.12.04 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 충전부에 대한 감전보호 부적합<br>- 보호덮개가 손으로 열려 접촉됨<br>* 보호덮개(커버) 고정 나사 제거됨 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 충전부에 사람이 접근할수 있는 경우 감전의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | (주)토탈룩스 | **연락처** | 080-491-7193 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | LED등기구(일반조명기구) | **모델명** | BT-CL-60WAC |
| | **브랜드명** | 바텍 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 주식회사 삼오전자 | **인증/신고번호** | JD11096-20001 |
| | **대표자명** | 오명수 | **인증/신고일자** | 2020.12.21 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 전기적강도 부적합<br>- 부위: 충전부와 외함 및 부착표면 사이<br>- 기준치: AC 2,880 V를 견딤(2종기기)<br>- 측정치: AC 2,880 V를 견디지 못함<br><br>ㅇ 연면거리 기준치 미달<br>- 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이<br>- 기준치: 5.0 mm(2종 기기)<br>- 측정치:1.19 mm<br>* PCB 후면 절연부품 제거됨 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음<br>ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 삼오전자 | **연락처** | 032-623-5236 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | ■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 조명기구용컨버터<br>(LED 전원공급장치 포함)<br>(안정기 및 램프제어장치) | **모델명** | EP-MR16-20T |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 주식회사 일렉스코리아 | **인증/신고번호** | SH11226-20001 |
| | **대표자명** | 이대상 | **인증/신고일자** | 2020.06.10 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 전기적 강도 부적합<br>- 부위: 전원 입력부와 출력부 사이(트랜스포머 1차, 2차)<br>- 기준치: AC 3,630 V를 견딤(초저전압회로)<br>- 측정치: AC 3,630 V를 견디지 못함 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것<br>ㅇ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 일렉스코리아 | **연락처** | 031-423-7822 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 댄디 1000 빅 와이드 5단 속깊은 서랍장 |
| | **브랜드명** | 트리빔하우스 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 위드현 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 박 현 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합<br>- 부 위: 완제품<br>- 측정값: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨<br>- 기준치: 전도되지 않을 것<br><br>ㅇ 폼알데하이드 방출량 기준치 초과<br>- 부 위: 서랍장 문<br>- 측정값: 1.8 ㎎/L<br>- 기준치: 평균 값이 1.5 ㎎/L 이하일 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 표면가공 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험<br>ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 등을 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 위드현 | **연락처** | 070-4887-2080 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 루나 800 5단 서랍장 |
| | **브랜드명** | 로쏘 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 주식회사 나우플러스 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 백승걸 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합<br>- 부 위: 완제품<br>- 측정값: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨<br>- 기준치: 전도되지 않을 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 외형치수 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 나우플러스 | **연락처** | 070-7729-2959 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 메가 칸칸이 5단 서랍장 800 CB010 |
| | **브랜드명** | 홈인홈 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜쓰임자리연구소 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 김선양 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 주의사항 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜쓰임자리연구소 | **연락처** | 070-4234-2933 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | 모델명 | 베리타참죽나무 5단서랍장TP |
| | 브랜드명 | 파로마가구 | 제조구분(제조국) | 제조(한국) |
| | 사업자명 | 주식회사 아이앤에프 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 손용석 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 안정성(수직력) 부적합<br>- 부 위: 완제품<br>- 측정값: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도됨<br>- 기준치: 전도되지 않을 것<br><br>ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 주의사항 누락 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 주식회사 아이앤에프 | 연락처 | 02-554-1777 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 그로브 5단 서랍장 |
| | **브랜드명** | 에보니아 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜에보니아 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 이한석 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | |  | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합<br>- 부 위: 완제품<br>- 측정값: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨<br>- 기준치: 전도되지 않을 것<br><br>ㅇ 안정성(수직력) 부적합<br>- 부 위: 완제품<br>- 측정값: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도됨<br>- 기준치: 전도되지 않을 것<br><br>ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜에보니아 | **연락처** | 031-768-7121 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 샌드 800 5단 서랍장 sw056 |
| | **브랜드명** | 퍼피노 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜에스엠디네트웍스 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 용석목 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 주의사항 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜에스엠디네트웍스 | **연락처** | 02-413-8578 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | Jenna 4단 서랍장 대용량 수납장 |
| | **브랜드명** | 아리아퍼니쳐 | **제조구분(제조국)** | - |
| | **사업자명** | 주식회사 아리아컴퍼니 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 이준우 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 주의사항 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 주식회사 아리아컴퍼니 | **연락처** | 1588-7410 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 베이직 5단 800 서랍장 A타입 |
| | **브랜드명** | 아이엔지홈 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜아이앤지퍼니처 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 이하영 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 외형치수, 제조연월 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜아이앤지퍼니처 | **연락처** | 070-4639-7198 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛(가구) | **모델명** | 리베라 5단 서랍장 800 |
| | **브랜드명** | 삼익가구 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜스튜디오삼익 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 최정석 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | |  | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합<br>- 측정값: 벽고정장치 미제공<br>- 기준치: 벽고정장치를 제공할 것 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 제품 사용 중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜스튜디오삼익 | **연락처** | 1644-6025 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 스키용 안전모(운동용 안전모) | **모델명** | 살로몬 파이오니아 |
| | **브랜드명** | 살로몬 | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | (주)아머스포츠코리아 | **인증/신고번호** | B533R5025-19002<br>(인증모델: PIONEER) |
| | **대표자명** | 크라소 파스칼 장쟈크 | **인증/신고일자** | 2019.06.27 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | <br>< 전 면 ><br>< 측 면 > < 후 면 > | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 충격흡수력 부적합<br>- 측정값: 258 g (물침지)<br>- 기준치: 250 g 을 초과하지 않을 것 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 사고 발생 시 사용자 두부의 상해를 예방할 수 없음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | (주)아머스포츠코리아 | **연락처** | 1833-4203 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 승차용 안전모(승차용 안전모) | **모델명** | REXTON |
| | **브랜드명** | SST | **제조구분(제조국)** | 수입(인도네시아) |
| | **사업자명** | 이토르 | **인증/신고번호** | N521R020-20031<br>(인증모델: REXTON) |
| | **대표자명** | 이광원 | **인증/신고일자** | 2020.11.12 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 충격흡수성 부적합<br>- 측정값: 4,742 $m/s^2$ (고온), 7,970 $m/s^2$ (침지)<br>- 기준치: 2,943 $m/s^2$ 이하 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 사고 발생 시 사용자 두부의 상해를 예방할 수 없음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 이토르 | **연락처** | 010-6526-6563 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 승차용 안전모(승차용 안전모) | **모델명** | 레트로버 헬멧 |
| | **브랜드명** | 모테로스 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 레트로버커스텀 | **인증/신고번호** | B521A001-18001<br>(인증모델: RCH-001) |
| | **대표자명** | 최광현 | **인증/신고일자** | 2018.01.16 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | |  | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 충격흡수성 부적합<br>- 측정값: 3,171 m/s$^2$ (고온), 3,746 m/s$^2$ (저온), 5,964 m/s$^2$ (침지)<br>- 기준치: 2,943 m/s$^2$ 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 제조국 정보 상이 (신고-한국, 표시-대만)<br>- 안전확인 신고번호 오표기<br>(신고번호: B521A001-18001, 제품표기번호: B521A001-180) | | |
| | **위해정보** | ㅇ 사고 발생 시 사용자 두부의 상해를 예방할 수 없음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 레트로버커스텀 | **연락처** | 070-4696-8471 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 ■ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 가죽제품(가죽제품) | **모델명** | REUSCH D.MONEY R-TEX XT |
| | **브랜드명** | 로이쉬 | **제조구분(제조국)** | 수입(베트남) |
| | **사업자명** | ㈜더에이치투 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 한정수 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.2배 초과<br><br>- 부 위: 하양 가죽 (외피)<br>- 측정값: 91.8 mg/kg<br>- 기준치: 75 mg/kg 이하 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 등을 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜더에이치투 | **연락처** | 02-514-9801 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 ■ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 가죽제품(가죽제품) | **모델명** | PFA72GL01A |
| | **브랜드명** | 피닉스 | **제조구분(제조국)** | 수입(베트남) |
| | **사업자명** | 화광교역 주식회사 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 윤정웅 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 6가 크로뮴 기준치 1.4배 초과<br><br>- 부 위: 기타재료-가죽기질 (MAIN,WH)<br>- 측정값: 4.3 mg/kg<br>- 기준치: 3.0 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 제조연월, 제조자명 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 6가크로뮴에 노출될 경우 위장관정에 출혈성 소질, 경련 등을 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 화광교역 주식회사 | **연락처** | 02-544-3110 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 온열팩(온열팩) | **모델명** | 천하무적 활성탄 핫팩(캐릭터) |
| | **브랜드명** | 토이코리아 | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | 토이코리아 | **인증/신고번호** | B684H004-3001<br>(인증모델: 핫팩) |
| | **대표자명** | 이직세 | **인증/신고일자** | 2013.07.24 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 온도특성(최고온도) 부적합<br>- 부 위: 완제품<br>- 측정값: 77 ℃<br>- 기준치: 70 ℃ 이하 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 최고온도 초과 시 화상의 우려가 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 토이코리아 | **연락처** | 010-9228-3580 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 스노보드(스노보드) | **모델명** | FB1DR62 |
| | **브랜드명** | 브로즈 | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | 브로즈 디스트리뷰션 | **인증/신고번호** | B315R0021-20001<br>(인증모델: T1) |
| | **대표자명** | 유광희 | **인증/신고일자** | 2020.11.03 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | |  | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 유지 강도 부적합<br>- 부 위: 제품<br>- 측정값: 2,749 N<br>- 기준치: 4,500 N 이상 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 활강, 방향전환 등 사용 중 파손으로 인한 사고 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 브로즈 디스트리뷰션 | **연락처** | 02-544-8502 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 승용 완구 (완구) | **모델명** | 완구 K-11 |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | 수생토이즈 | **인증/신고번호** | CB063R2778-0007 (인증모델: k-11) |
| | **대표자명** | 범용숙 | **인증/신고일자** | 2020.12.23 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 제동 부적합<br>- 부위: 제품<br>- 측정값: 5.16.1에 따라 시험했을 때 자유회전바퀴로 판단되며, 5.16.2에 따라 시험했을 때 최소 5 cm를 초과하여 움직임<br>- 기준치: 5.16.2(전기적 또는 기계적으로 작동되는 완구자전거를 제외한 승용 완구의 제동)에 따라 시험했을 때 5 cm 이상 움직이지 않아야함<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 제조연월 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 경사면에서 급가속으로 상해를 유발할 수 있음 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 수생토이즈 | **연락처** | 031-674-3799 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 승용 완구 (완구) | 모델명 | VA-HD-K203 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | ㈜비바스포츠 | 인증/신고번호 | CB061R4606-0001 (인증모델: VA-HD-K203) |
| | 대표자명 | 권오성 | 인증/신고일자 | 2020.03.23 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 231.1배 초과<br>- 부위: 합성가죽검정(안장)<br>- 측정값: DEHP 23.114 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜비바스포츠 | 연락처 | 02-2644-2387 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 승용 완구 (완구) | 모델명 | PAPASTOY-0102 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | ㈜태서전기 | 인증/신고번호 | CB063R4165-20001 (인증모델: PAPASTOY-0102) |
| | 대표자명 | 정재식 | 인증/신고일자 | 2020.05.11 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 총 카드뮴 기준치 8.0배 초과<br>- 부위: 기타-종이스티커(회색)<br>- 측정값: 601 mg/kg<br>- 기준치: 75 mg/kg 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이 학습능력저하 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜태서전기 | 연락처 | 031-336-9087(내선3) |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 블록완구 (완구) | 모델명 | BLOCK PLAY / 블록놀이 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | ㈜주영이앤씨 | 인증/신고번호 | CB063R2204-8001, CB064R1605-8001 (인증모델: BLOCK PLAY, 블록놀이) |
| | 대표자명 | 선우윤 | 인증/신고일자 | 2018.08.16., 2018.08.29. |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 165.8배 초과<br>- 부위: 연질플라스틱피규어파랑<br>- 측정값: DBP 0.352 %, DEHP 14.038 %, DINP 2.193 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜주영이앤씨 | 연락처 | 02-461-1653 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 기타완구(작동완구)<br>(완구) | 모델명 | 트렉파크 A333-77 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | 씨케이코리아주식회사<br>(CKKOREAInc.) | 인증/신고번호 | CB061R4982-9001A<br>(인증모델: 레일차6601) |
| | 대표자명 | 최상무 | 인증/신고일자 | 2020.05.11 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 프탈레이트계 가소제 83.8배 초과<br>- 부위: 투명색 고무<br>- 측정값: ① (DBP) 0.709 %, ② (DEHP) 7.674 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 씨케이코리아주식회사<br>(CKKOREAInc.) | 연락처 | 031-945-1943 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 어린이용 안경테<br>(어린이용 안경테) | 모델명 | (품명)베이비반즈 선글라스,<br>(인터넷) J BANZ WINGS Sunglasses |
| | 브랜드명 | 베이비반즈 | 제조구분(제조국) | 수입(대만) |
| | 사업자명 | 커머스플러스㈜ | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 최성환 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 248.6배 초과<br>- 부위: 안경집고리 연결부_합성가죽검정망사흰색<br>- 측정값: DEHP 24.857 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 커머스플러스㈜ | 연락처 | 1800-5719 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 어린이용 안경테<br>(어린이용 안경테) | **모델명** | 메탈 라운드 선글라스 |
| | **브랜드명** | 슈펜키즈 | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | ㈜이랜드리테일 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 김우섭 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 총 카드뮴 기준치 2.5배 초과<br>- 부위: 비닐투명(보관함)<br>- 측정값: 184 mg/kg<br>- 기준치: 75 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 335.3배, ② 21.5배, ③ 293.1배 초과<br>- 부위: ① 비닐투명(보관함), ② 플라스틱흰색(벨크로), ③ 탄성코팅검정(주머니)<br>- 측정값: ① DEHP 33.532 %, ② DEHP 2.148 %, ③ DEHP 29.315 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이 학습능력저하 유발 가능<br>ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜이랜드리테일 | **연락처** | 031-380-7610 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 보호장구<br>(어린이용 스포츠 보호용품) | **모델명** | 터틀쉴드 K155 |
| | **브랜드명** | 켈리앤스테판 | **제조구분(제조국)** | 수입(중국) |
| | **사업자명** | 켈리앤스테판 | **인증/신고번호** | CB031R052-0001<br>(인증모델: S-1) |
| | **대표자명** | 백상선 | **인증/신고일자** | 2020.07.01 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 총 납 기준치 8.3배 초과<br>- 부위: 플라스틱검정(보호대앞면)<br>- 측정값: 832 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 보호장구의 크기, 해당되는 보호장구에 대해 왼쪽에 적합한지 오른쪽에 적합한지에 대한 명확한 정보, 사용연령 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | 켈리앤스테판 | **연락처** | 070-7014-7321 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 유모차 (유모차) | 모델명 | X1 |
| | 브랜드명 | 에어보스 | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | ㈜거목인터내셔날 | 인증/신고번호 | CB131R145-7001 (인증모델: X1) |
| | 대표자명 | 정병하 | 인증/신고일자 | 2017.12.15 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 내구성 부적합<br>- 부위: 좌석 프레임<br>- 측정값: 약 20,000 회 시험 후 유모차 좌석 프레임 파손<br>- 기준치: 총 72,000 회 시험에서 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 제조월 누락 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜거목인터내셔날 | 연락처 | 031-321-0029 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 어린이용 가죽제품<br>(어린이용 가죽제품) | 모델명 | 188.500.1669 |
| | 브랜드명 | 팜필리 | 제조구분(제조국) | 수입(브라질) |
| | 사업자명 | 도트엔도트 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김미경 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 총 카드뮴 기준치 3.9배 초과<br>- 부위: 금속-장식(쉼표)<br>- 측정값: 296 mg/kg<br>- 기준치: 75 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명 누락 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이 학습능력저하 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 도트엔도트 | 연락처 | 070-7523-6800 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 어린이용 가죽제품<br>(어린이용 가죽제품) | 모델명 | (제품명)세라,<br>(품번)MEJAKWMM07-0690 |
| | 브랜드명 | 멜리니 | 제조구분(제조국) | 제조(한국) |
| | 사업자명 | ㈜스텝케어 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김정임 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 총 납 기준치 ① 10.2배, ② 11.6배 초과<br>- 부위: ① 베이지-코팅(내피), ② 베이지-코팅(깔창)<br>- 측정값: ① 918 mg/kg, ② 1,051mg/kg<br>- 기준치: 90 mg/kg 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜스텝케어 | 연락처 | 1833-5540 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 어린이용 가죽제품<br>(어린이용 가죽제품) | 모델명 | (제품명)부클리본플랫 |
| | 브랜드명 | 빔보빔바 | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | ㈜더그로우 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 진주영 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 총 납 기준치 약 1,000배 이상 초과<br>- 부위: 금색 금속 장식<br>- 측정값: 약 100,000 mg/kg 이상<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명, 제조연월 누락 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜더그로우 | 연락처 | 070-8855-7284 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 어린이용 가죽제품<br>(어린이용 가죽제품) | 모델명 | (품명)샤이닝 야구점퍼 |
| | 브랜드명 | 게스키즈 | 제조구분(제조국) | 수입(중국) |
| | 사업자명 | ㈜퍼스트어패럴 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김연숙 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 총 납 기준치 5.6배 초과<br>- 부위: 겉감 분홍색 가죽코팅<br>- 측정값: 509.1 mg/kg<br>- 기준치: 90 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 품명 누락 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜퍼스트어패럴 | 연락처 | 02-2049-8861 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 신생아용품<br>(유아용 섬유제품) | **모델명** | 캐릭터 턱받이<br>3종 소라세트 |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜아바마 | **인증/신고번호** | CB011A109-0002<br>(인증모델: 아바마 턱받이) |
| | **대표자명** | 김재환 | **인증/신고일자** | 2020.06.16 |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.9배 초과<br>- 부위: 하늘색 섬유(프린트 포함)<br>- 측정값: 58.6 mg/kg<br>- 기준치: 20 mg/kg 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비<br>- 사용연령 누락 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜아바마 | **연락처** | 070-8098-5042 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 양말류<br>(유아용 섬유제품) | 모델명 | (품명)랑이 뱀부 덧신 |
| | 브랜드명 | 압소바 | 제조구분(제조국) | 제조(한국) |
| | 사업자명 | 미래상사 | 인증/신고번호 | CB015H0173-9001<br>(인증모델: 유아덧신) |
| | 대표자명 | 조송엽 | 인증/신고일자 | 2019.06.12 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.7배 초과<br>- 부위: 논슬립 (발바닥) 흰색 합성수지<br>- 측정값: 0.170 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 미래상사 | 연락처 | 031-258-5980 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 외의류<br>(아동용 섬유제품) | 모델명 | (품번)FK2DJD4101X,<br>(품명)ARIA 다운자켓 |
| | 브랜드명 | 휠라키즈 | 제조구분(제조국) | 수입(베트남) |
| | 사업자명 | ㈜팬로프 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 박현석 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 코드 및 조임끈 부적합<br>- 부위: 지퍼 풀러(길이)<br>- 측정값: 8.0 cm<br>- 기준치: 7.5 cm 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜팬로프 | 연락처 | 02-501-4799 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | 품목명 (종류) | 중의류<br>(아동용 섬유제품) | 모델명 | (품번)MAIT2130041903,<br>(품명)악기공룡맨투맨 |
| | 브랜드명 | 마미버드 | 제조구분(제조국) | 제조(한국) |
| | 사업자명 | 마미버드 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 정명자 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| | | | | |
| 위해 정보 | 제품결함 | ㅇ 총 납 기준치 2.7배 초과<br>- 부위: (사이즈라벨) 초록색 코팅<br>- 측정값: 250.8 mg/kg<br>- 기준치: 90 mg/kg 이하 | | |
| | 위해정보 | ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 마미버드 | 연락처 | 02-406-8855 |

| 조치 구분 | 수거 등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | **안전관리 대상구분** | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음 | | |
| | **품목명 (종류)** | 기타어린이제품<br>(기타어린이제품) | **모델명** | 어린이용 가죽끈장식 안경줄 및 메탈 안경줄 |
| | **브랜드명** | - | **제조구분(제조국)** | 제조(한국) |
| | **사업자명** | ㈜세컨아이즈 | **인증/신고번호** | - |
| | **대표자명** | 한지연 | **인증/신고일자** | - |
| | **< 전체 사진 >** | | **< 부분 사진 >** | |
| | | | | |
| 위해 정보 | **제품결함** | ㅇ 총 납 기준치 ① 226.6배, ② 306.1배 초과<br>- 부위: ① 어린이용 가죽끈장식 안경줄_고무 중앙금속 (은색),<br>② 메탈 안경줄_고무 중앙금속 (분홍)<br>- 측정값: ① 26,660 mg/kg, ② 30,610 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하 | | |
| | **위해정보** | ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | **소비자 행동요령** | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | **문의처** | ㈜세컨아이즈 | **연락처** | 02-6229-6008 |